

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Хабаровскому краю

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ, КОМСОМОЛЬСКОМ, АМУРСКОМ, СОЛНЕЧНОМ,
ИМЕНИ П. ОСИПЕНКО И УЛЬЧСКОМ РАЙОНАХ

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 30.08.2022 № 545

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю
в городе Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, Амурском, Солнечном, им.
Полины Осипенко и Ульчском районах, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Севастопольская, д. 60.

(место выдачи предписания)

Мною, Никулиной Ириной Юрьевной, главным специалистом-экспертом

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 004 - Федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) на
основании решения о

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от « 04 » 08 2022 г. № 545 в
отношении

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 100, ИНН 2727018163, ОГРН 1022700519478

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п. 1.2),
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения» (п. 1.2), СанПиН 3.3686-21
«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных
болезней» (п. 4 раздела I) по корпусу № 1 – ул. Орджоникидзе, д. 50, корпус 3:

1. На игровой площадке группы № 8 в теновом навесе прогнили доски на
полу, дыры, что травмоопасно для детей. В умывальной группы № 05 не
покрашены трубы от умывальных раковин, душевого поддона. Под буфетной
мойкой не заделано отверстие в месте прохождения трубы, не покрашено. В

туалете группы № 10 канализационные трубы заделали в короб, не заштукатурили, не покрасили, отверстия не заделали в месте прохождения труб. В кухне под моечными ваннами для сырой продукции, возле ванн для мытья кухонной посуды в месте прохождения труб отверстия, за радиаторами отопления скопление мусора, не зацементировано, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (СП 2.4.3648-20 – п. 2.5, подпункты 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, п. 3.1.2.).

2. На емкостях с рабочими растворами дезинфицирующих средств не указано наименование средства, его концентрация, дата приготовления, предельный срок годности (п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20, п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

3. Суточные пробы отбираются не в полном объеме: отсутствуют проба отварного яйца, бутерброд с сыром на завтрак за 18.08.2022, нет пробы кофе с молоком в завтрак, ватрушки в полдник 17.08.2022 (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – п. 8.1.10).

4. В ежедневном меню, размещенном в раздевалках, не указывают фактическую дату, калорийность каждой порции, вывешивают день примерного меню, в котором нет конкретного наименования фруктов, овощей и т.д. В доступных для родителей местах не размещены рекомендации по организации здорового питания детей п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

5. Дети дошкольной образовательной организации не обследуются на контагиозные гельминтозы - энтеробиоз и гименолепидоз (п. п. 3343, 3344 раздела XLIII СанПиН 3.3686-21).

6. Не проводятся плановые обследования на заселенность членистоногими объекта, имеющее особое эпидемиологическое значение (СанПиН 3-3686-21 – п. 98, 101).

7. Не прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию с установленной периодичностью 12 сотрудников. Не привиты (либо отсутствуют сведения о прививках в личных медицинских книжках): от кори - 8 сотрудников, отсутствует ревакцинация от дифтерии у 4х сотрудников, от гепатита В – у 4х сотрудников. Нет сведений о прохождении флюорографии, либо несвоевременно пройдена у 24-х сотрудников. Нет допуска к работе у 4-х сотрудников (п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. п. 5, 64 раздела II СанПиН 3.3686-21).

При проведении плановой выездной проверки МДОУ детского сада комбинированного вида № 100, расположенного по адресу: 681003, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, д. 15, корпус 2, выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п. 1.2), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (п. 1.2), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п. 4 раздела I), а именно:

1. Деревянные полы в теневых навесах прогнили, имеют дефекты и повреждения, что травмоопасно для детей. Стены и потолки в помещениях имеют дефекты и повреждения: в раздевальной группы № 02 отмечается течь кровли, на потолке и стенах следы протеканий и признаки поражений грибок;

в туалетной комнате группы № 01 на стенах местами отсутствует облицовочная плитка, что не допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. п. 2.5.2, 2.5.3, 3.1.2 СП 2.4.3648-20).

2. В групповых помещениях в потолочных светильниках системы общего искусственного освещения используют разные типы ламп (люминесцентные и светодиодные), что не допускается (п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20).

3. В журналах контроля работы бактерицидных установок отработанное время не суммируют, что не позволяет определить ресурс лампы, дезинфекция воздушной среды может быть недостаточной, профилактические и противоэпидемические мероприятия неэффективными (п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20).

4. На емкостях с рабочими растворами дезинфицирующих средств не указано наименование средства, его концентрация, дата приготовления, предельный срок годности (п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20, п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

5. В группе № 04 туалетные кабины не оборудованы дверями (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20).

6. В группах инвентарь, используемый для порционирования блюд, не имеет мерной метки объема в литрах и (или) миллилитрах (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).

7. В сырьевом цеху длительное время отсутствует электропривод для сырой продукции (сдан в ремонт). Персонал нарушает поточность технологического процесса - готовят мясной, рыбный фарши и т.д. на электроприводе для готовой продукции в горячем цехе, что не обеспечивает биологической безопасности приготавливаемых блюд (п. п. 2.3.3, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. п. 2.7, 2.9, 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

8. Не оставляют суточные пробы от каждой партии приготовленной пищевой продукции - отсутствуют пробы за 16.08.2022 - обеда (салат овощной, запеканка из печени, компот из сухофруктов), полдника (молоко кипяченое, пирожок с яблоком), ужина (овощи свежие, котлета мясная, картофель отварной в молоке, чай) (п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

9. Холодильное оборудование в пищеблоке не обеспечивает нормативную температуру хранения $+2^{\circ}\text{C}+6^{\circ}\text{C}$ - молоко и молочные продукты хранятся при $+12^{\circ}\text{C}$, мясной фарш при $+13^{\circ}\text{C}$, суточные пробы при $+10^{\circ}\text{C}$, что создает условия для размножения патогенных микроорганизмов. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования ведется фиктивно и только с 01.08.2022, заносят показания, не соответствующие действительности. В складских помещениях для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья не осуществляют контроль за относительной влажностью воздуха. Второй термометр в приборе для измерения относительной влажности воздуха не увлажняется, влажность воздуха не контролируется. В журнале учета температуры и влажности в складских помещениях отмечают только температуру воздуха (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. п. 3.8, 3.13, приложения №№ 2,3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

10. При приготовлении блюд и кулинарных изделий для детей в эндемичном по недостатку йода регионе не используют йодированную соль в целях профилактики йододефицитных состояний у детей. В среднесуточном наборе пищевой продукции для детей до 7-ми лет нормируется соль пищевая

поваренная йодированная. Контракт заключен на поставку поваренной соли «Экстра» без добавок (п. 8.1.6, табл. 1 приложения № 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

11. В ежедневном меню, размещенном в раздевалках, не указывают фактическую дату, калорийность каждой порции, вывешивают день примерного меню, в котором нет конкретного наименования фруктов, овощей и т.д. В доступных для родителей местах не размещены рекомендации по организации здорового питания детей п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

12. Дети дошкольной образовательной организации не обследуются на контагиозные гельминтозы - энтеробиоз и гименолепидоз (п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20, п. п. 3343, 3344 раздела XIII СанПиН 3.3686-21).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МДОУ детскому саду комбинированного вида № 100, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица Орджоникидзе, д. 50, корпус 3, пр. Интернациональный, д. 15, корпус 2

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

по корпусу № 1 – ул. Орджоникидзе, д. 50, корпус 3:

1. На игровой площадке группы № 8 в теневом навесе отремонтировать полы, заменить доски (СП 2.4.3648-20 – п. 2.5, подпункты 2.5.1 п. 3.1.2.).

Срок: до 01.06.2023.

2. Суточные пробы отбирать в полном объеме от каждой партии приготовленной пищевой продукции (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – п. 8.1.10).

Срок: немедленно и постоянно.

3. Детей дошкольной образовательной организации обследовать на контагиозные гельминтозы - энтеробиоз и гименолепидоз после летнего отдыха (п. п. 3343, 3344 раздела XIII СанПиН 3.3686-21). Срок: до 20.11.2022.

4. Проводить плановые обследования на заселенность членистоногими объекта, имеющее особое эпидемиологическое значение 2 раза в месяц (СанПиН 3-3686-21 – п. 98, 101). Срок: немедленно и постоянно.

5. Проставить сведения о прививках в личные медицинские книжки: от кори - 8 сотрудников, от дифтерии у 4х сотрудников, от гепатита В – у 4х сотрудников. Поставить отметку о прохождении флюорографии, либо пройти 24-м сотрудникам. Поставить допуск к работе у профпатолога 4-м сотрудникам (п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. п. 5, 64 раздела II СанПиН 3.3686-21).

Срок: до 20.11.2022.

По корпусу № 2 пр. Интернациональный, д. 15, корпус 2:

6. Деревянные полы в теневых навесах отремонтировать, заменить прогнившие доски. В туалетной комнате группы № 01 на стенах восстановить облицовочную плитку (п. п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20). Срок: до 01.06.2023.

7. Устранить дефекты и повреждения стен и потолков в раздевальной группы № 02 - устранить течь кровли, на потолке и стенах устранить следы протеканий и признаки поражений грибком (п. п. 2.5.3, 3.1.2 СП 2.4.3648-20). Срок: до 20.11.2022.

8. В групповых помещениях в потолочных светильниках системы общего искусственного освещения использовать лампы одного типа (люминесцентные или светодиодные) (п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20). Срок: до 20.11.2022.

9. В журналах контроля работы бактерицидных установок суммировать отработанное время для определения ресурса лампы и своевременной ее замены с целью обеспечения дезинфекции воздушной среды и эффективности профилактических и противоэпидемических мероприятий (п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20). Срок: немедленно и постоянно.

10. В группе № 04 туалетные кабины оборудовать дверями (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20). Срок: до 01.06.2023.

11. В сырьевом цеху установить электропривод для сырой продукции, строго соблюдать поточность технологического процесса, не допускать контакта сырой и готовой продукции (п. п. 2.3.3, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. п. 2.7, 2.9, 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Срок: до 20.11.2022.

12. Оставлять суточные пробы от каждой партии приготовленной пищевой продукции (п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Срок: немедленно и постоянно.

13. Отрегулировать температуру в холодильном оборудовании пищеблока, обеспечить нормативную температуру хранения $+2^{\circ}\text{C}+6^{\circ}\text{C}$. Обеспечить ведение журнала учета температурного режима холодильного оборудования в соответствии с действительными показаниями контрольных термометров. В складских помещениях для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществлять контроль за относительной влажностью воздуха, второй термометр в приборе для измерения относительной влажности воздуха увлажнять, показания заносить в журнал учета температуры и влажности в складских помещениях (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. п. 3.8, 3.13, приложения №№ 2,3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Срок: немедленно и постоянно.

14. При приготовлении блюд и кулинарных изделий для детей в эндемичном по недостатку йода регионе использовать йодированную соль в целях профилактики йододефицитных состояний у детей (п. 8.1.6, табл. 1 приложения № 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Срок: немедленно и постоянно.

15. Детей дошкольной образовательной организации обследовать на контактные гельминтозы - энтеробиоз и гименолепидоз ежегодно (п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20, п. п. 3.343, 3.344 раздела XIII СанПиН 3.3686-21). Срок: до 20.11.2022.

Срок исполнения предписания: немедленно и постоянно - пункты 2, 4, 9, 12, 13, 14; до 20.11.2022 - пункты 3, 5, 7, 8, 11, 15; до 01.09.2023 - пункты 1, 6, 10.

Представить информацию о выполнении предписания любым доступным способом главному специалисту-эксперту Никулиной И.Ю.:

по пунктам 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 в срок до 20.11.2022;

по пунктам 1, 6, 10 в срок до 01.09.2023.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МДОУ детский сад комбинированного вида № 100

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт

И.Ю. Никулина

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «30» августа 2022г.


(подпись)

А.В. Усяева
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: